

TARPTAUTINIS PREKIŲ ASORTIMENTAS

Landšafto ir architektūros apšvietimas

FXLuminaire®





DESIGNER SERIJA

„FX Luminaire Designer Serija“ apšvietimas sukurtas taip, kad būtų maksimaliai našus nuo pat pradžių.



NP aukštyn nukreiptos šviesos šviestuvai

Šis itin universalus aukštyn nukreiptos šviesos šviestuvai sukurtas taip, kad atitiktų visus jūsų apšvietimo poreikius.

Aukštis: 216 mm
Ilgas Gaubtas: 264 mm
Skersmuo: 69 mm
Lempa: integruotas LED
Apdaila: BZ, DG, WI, SB, FB, FW⁺, SV⁺
Medžiaga: aliuminis



FR aukštyn nukreiptos šviesos šviestuvai

Šis stilingas šviestuvai bet kuriam projektui suteiks tauriųjų metalų elegancijos ir efektyvumo.

Aukštis: 155 mm
Ilgas Gaubtas: 178 mm
Skersmuo: 50 mm
Lempa: integruotas LED
Apdaila: CU, AB⁺, AT⁺, NP⁺
Medžiaga: varis / žalvaris
Reikalingas CE Priedas: GM-XX^{**}



VS aukštyn nukreiptos šviesos šviestuvai

Aukščiausios klasės LED technologiją suderinus su aukščiausios kokybės medžiagomis buvo sukurtas ištis neprilygstamas šviestuvai.

Aukštis: 191 mm
Ilgas Gaubtas: 208 mm
Skersmuo: 64 mm
Lempa: integruotas šviesos diodas
Apdaila: BS, AB⁺, AT⁺, NP⁺
Medžiaga: žalvaris
Reikalingas CE Priedas: EKITSPIKE



PB sienos apšvietimo šviestuvai

Dėl platesnio kampo šis kompaktiškas LED sienos apšvietimo šviestuvai suteikia platesnį šviesos srautą didesniems statiniams ir erdvėms.


Aukštis: 152 mm
Plotis: 98 mm
Gylis: 50 mm
Šviestuvai: integruotas LED
Apdaila: BZ, DG, WI, SB, FB, FW⁺, SV⁺, BS, AB⁺, AT⁺, NP⁺
Medžiaga: žalvaris arba aliuminis



M-PL tako šviestuvai

Šiame itin moderniam tako šviestuve dera aliuminio liejinio universalumas ir minimalistinė estetika, todėl jis tinka įvairioms šiuolaikinėms instaliacijoms.

Aukštis: 541 mm
Plotis: 55 mm
Gylis: 187 mm
Lempa: integruotas LED
Apdaila: BZ, DG, WI, SB, FB, FW⁺, SV⁺
Medžiaga: aliuminis



M-PJ tako šviestuvai

Šis elegantiškas šviestuvai, pagamintas iš patvaraus aliuminio ir atsparus gamtos veiksniams, suteikia modernioms instaliacijoms stiliaus ir funkcionalumo.

Aukštis: 561 mm
Plotis: 71 mm
Gylis: 187 mm
Šviestuvai: integruotas šviesos diodas
Apdaila: BZ, DG, WI, SB, FB, FW⁺, S⁺
Medžiaga: aliuminis



DESIGNER SERIJA

Jei svarbūs tokie dalykai, kaip valdymas, ilgaamžiškumas, efektai ir paprastas naudojimas, „Designer Serija“ yra geriausias pasirinkimas.

M-PZ tako šviestuvai



Pagamintas labai patvariai aliuminio liejinio, šis universalus tako šviestuvai puikiai papildo šiuolaikinį apšvietimo stilių.

Aukštis: 561 mm
Plotis: 64 mm
Gylis: 187 mm
Šviestuvai: integruotas LED
Apdaila: BZ, DG, WI, SB, FB, FW⁺, SV⁺



Medžiaga: aliuminis



ST



RD



KV



WW



PO įleidžiamas sieninis šviestuvai

Dėl unikalios šio šviestuvo konstrukcijos apšvietimas neakina, todėl svečiai gali patogiai ir saugiai pereiti iš vienos erdvės į kitą.

Aukštis: 64 mm
Skersmuo: 41 mm
Šviestuvai: integruotas LED
Apdaila: BZ, DG, WI, SB, FB, FW⁺, SV⁺, BS, AB⁺, AT⁺, NP⁺
Medžiaga: aliuminis
Reikalingas CE priedas: EKITWALL

VE pakabinamas šviestuvai

Varinė mova



Varinė perforuota mova



Šis elegantiškas šviestuvai, pakabinamas ant architektūrinių konstrukcijų ar medžių, švelniai apšviečia erdvę iš viršaus.

Aukštis: 109 mm
Skersmuo: 58 mm
Šviestuvai: integruotas šviesos diodas
Apdaila: BZ, DG, WI, SB, FB, FW⁺, SV⁺, CU, AB⁺, AT⁺, NP⁺
Medžiaga: aliuminis arba varis / žalvaris


KG į žemę įleidžiamas šviestuvai

Šis į žemę įleidžiamas šviesos diodų šviestuvai siūlomas su plokščia ir kampine viršutinėmis dalimis. Galimos įvairios spalvos.

Aukštis: 229 mm
Skersmuo: 152 mm
Šviestuvai: integruotas šviesos diodas
Apdaila: BZ, DG, WI, FB, SB, CB, FW⁺, SV⁺, BS, AB⁺, AT⁺, NP⁺
Medžiaga: žalvaris, aliuminis arba kompozitas



CB (tinklelis)



HP-48 į grindinį įleidžiamas šviestuvai

Atverkite daugybę įdomių kūrybiško apšvietimo dizaino galimybių klasikinėse ar šiuolaikinėse erdvėse su šiuo tvirtu ir elegantišku į grindinį įleidžiamu šviestuvu.

Aukštis: 79 mm
Plotis: 102 mm
Gylis: 203 mm
Lampa: integruotas šviesos diodas
Apdaila: DS
Medžiaga: kompozitas ir stiklas



LL povandeninis šviestuvai

Sukurkite wow efektą po vandeniu su šiuo efektyvia ir patikima LED technologija pagrįstu patvariu šviestuvu.

Aukštis: 102 mm
Skersmuo: 81 mm
Šviestuvai: integruotas LED
Apdaila: BS
Medžiaga: žalvaris





SUSIKURKITE SAVO PASAULĮ

Naudodami „Designer Seriją“ šviestuvus sukursite tinkamiausią konfigūraciją kiekvienai aplinkai.




Valdymas




Aukštyn nukreiptos
šviesos šviestuvai




Tako šviestuvai



Sieniniai
šviestuvai



Žemyn nukreiptos
šviesos šviestuvai




Sienos
apšvietimo
šviestuvai

Išsamią informaciją apie visą CE sertifikuotų produktų liniją rasite svetainėje fxl.com/ce.

Apšvietimo efektai

Sukurkite vizualinį patrauklumą pasitelkdami šviesą: naudokite profesionalius metodus, tokius kaip mėnulio šviesa, veidrodinis atspindys, siluetai ir šešėliai, kad bet kokiam apšvietimo projektui suteiktumėte vizualinį įtaigumą ir gylį.



Mėnulio šviesa



Veidrodinis atspindys



Siluetų kūrimas



Šešėlių kūrimas







PAŽVELKITE Į ŠVIESIĄJĄ PUSĘ

„Designer Serija“ lauko apšvietimo sprendimai, kuriuos užtikrina „Luxor®“ – tai technologija, praplečianti apšvietimo dizaino ribas.


Intensyvumas

Valdykite įspūdį su apšvietimu: naudodami „Luxor“ technologiją galite sukurti iki 250 nepriklausomai reguliuojamų apšvietimo grupių su šviestuvais, turinčiais 1, 3, 6, arba 9 šviesos diodus. Visas grupes netgi galite įjungti atskirai ir pritemdyti nuo 0 iki 100 %.



Spindulio sklaida


Labai siaura




Taškinė



Prožektorinis spindulys



Platus prožektorinis spindulys



„FX Luminaire Designer Serija“ šviestuvuose yra integruoti LED, siūlantys daugybę spindulio kampo parinkčių, kad apšvietimo. Projektavimas būtų maksimaliai lankstus.

Reguliuokite pagal savo pageidavimus naudodami labai siaurą, taškinį, prožektorinį arba platų prožektorinį lęšius, kurių diapazonas nuo 10° iki 60°.



STANDARD SERIJA

„FX Luminaire Standard Serija“ šviestuvus naudokite norėdami akcentuoti želdinius, sukurti tam tikrą aurą bei vizualinį susidomėjimą, išryškinti akmenis ar kitus architektūrinius elementus, pėsčiųjų takų apšvietimui, kad padidintumėte saugumą, ir pan.



Trumpas gaubtas

MU aukštyn nukreiptos šviesos šviestuvai

Universalus, klasikinis aliumininis aukštyn nukreiptos šviesos šviestuvai, skirtas MR-16 lempoms.

Aukštis: 183 mm
Ilgas Gaubtas: 221 mm
Skersmuo: 56 mm
Lempa: MR-16
Apdaila: BZ, DG, WI, FB, SB, FW[†], SV[†]
Medžiaga: aliumini



SP-A tako šviestuvai

Šio šviestuvo, skirto minimalistinei tematikai, spindulių sklaida užtikrina maksimalią projekciją ir mažą akinimo efektą.

Aukštis: 368 mm
Skersmuo: 92 mm
Lempa: G4
Apdaila: BZ, DG, WI, FB, SB, FW[†], SV[†]
Medžiaga: aliuminis
Reikalingas CE Priedas: GM-XX**



JT įleidžiamas laiptų šviestuvai

Aiškūs apšvietimas, pasižymintis švelnesnėmis, natūralesnėmis linijomis.

Aukštis: 91 mm
Plotis: 132 mm
Gylis: 112 mm
Išsikišusios Dalies Gylis: 28 mm
Lempa: G4
Apdaila: BZ, DG, WI, FB, SB, FW[†], SV[†], BS, NP[†], CB, DT
Medžiaga: žalvaris arba kompozitas
Reikalingas CE Priedas: EKITWALL



Žiedas

Žaliuzės

FC paviršiaus lygmenyje įmontuojamas šviestuvai

Šis į žemę įleidžiamas šviestuvai užtikrina kontroliuojamą, neakinantį apšvietimą mažesnėse erdvėse.

Aukštis: RG: 122 mm
 LV: 130 mm
 CW: 173 mm
Skersmuo: 102 mm
Lempa: MR-16
Apdaila: BS, NP[†], CB, DT
Medžiaga: žalvaris arba kompozitas

Dangtelis



APDAILŲ TIPAI

Metalas



AB ant Vario Sendinta Bronzine



AB ant Žalvario Sendinta Bronzine



AT ant Vario Antikvarinė Grubleta



AT ant Žalvario Antikvarinė Grubleta



CU Varis



NP Nikelio Plokštelė



BS Natūralus Žalvaris



SS Nerūdijantis Plienas

Miltelinė danga: standartinė



BZ Bronzine su Metalo Efektu



GD Dykumos Granito



WI Sendintos Geležies



SB Sedonos Rudos



FB Juodos

Kompozitas



CB Maskuojanti Bronzine



DT Ddykumos Gelsvai Ruda



DS Tamsaus Skalūno



TRANSFORMATORIAI IR LEMPOS

„FX Luminaire“ apšvietimo valdymo sprendimai pasižymi neprilygstančiu našumu ir leidžia patobulinti lauko gyvenamąsias erdves. Pasirinkite bet kurią iš mūsų didelio efektyvumo MR-16 ir G4 LED lempų ir dizainą galėsite projektuoti maksimaliai lanksčiai. „Standard Serija“ šviestuvuose visos lempos yra sumontuotos iš anksto.



EX transformatorius

Šis transformatorius – tai ekonomišką, mažos galios ir tinkamas valdyti LED naudojančius apšvietimo projektams.

Aukštis: 330 mm
Plotis: 140 mm
Gylis: 127 mm
Galia (vatai): 150
Apdaila: M



MR-16 šviesos diodų lempa


Aukštos kokybės LED lempa, kuri tiekama visiškai hermetizuota ir kuriai suteikiama penkerių metų garantija.

Halogeno ekvivalentas: 20 W, 35 W, 50 W
Lempos eksploatavimo trukmė: 40 000 valandų
Spindulio kampas: 10°, 35°, 60°
Spalvų temperatūra: 2 700 K, 3 000 K, 3 900 K
VA išvestis: 4,3; 5,4; 6,5

MR-16 ZD lempa

Naudokite šią aukštos kokybės LED lempą, kad prie „Luxor“ valdiklio prijungtam šviestuvam, turėtų zonavimą ir pritemdymo funkcijas.

Halogeno ekvivalentas: 35 W, 50 W
Lempos eksploatavimo trukmė: 40 000 valandų
Spindulio kampas: 10°, 35°, 60°
Spalvų temperatūra: 2 700 K, 3 000 K, 3 900 K
VA išvestis: 5,4; 6,5



G4 šviesos diodų lempa

Energiją taupanti pakaitinė lempa su unikalia apsaugine konstrukcija, užtikrinančia ilgaamžiškumą naudojant lauke.

Halogeno ekvivalentas: 10 W, 20 W, 35 W
Lempos eksploatavimo trukmė: 33 000 valandų
Spalvos temperatūra: 2 700 K
VA išvestis: 1,1; 1,7; 2,6

APDAILŲ TIPAI

Miltelinė danga: speciali



FW Matinė balta



SV Sidabrinė

Metalas



SS Nerūdijantis plienas

Miltelinė danga: standartinė (valdikliams ir transformatoriams)



M Matinė pilka

Sertifikatai



CE sertifikatas
 Visiems produktams suteiktas CE sertifikatas. Reikalavimai nurodyti produkto išsamioje informacijoje.



IP kategorija
 Nurodo atsparumą vandeniui ir dulkei.



Nurodo priedą, reikalingą CE atitikčiai užtikrinti. Žr. išsamią produkto informaciją.



„LUXOR®“ VALDIKLIS

Kai šviesos diodų landšafto apšvietimo sistema yra valdoma „Luxor Technology“, šviesos ne tik įsijungia ir išsijungia. Jos atgyja! „Luxor“ – tai pažangiausias ir universaliausias žemos įtampos landšafto apšvietimo transformatorius rinkoje.



„Luxor“ valdiklis

Mūsų aukščiausios klasės apšvietimo valdymo sprendimas siūlo zonavimo, pritemdymo ir spalvų kūrimo funkcijas, taip pat pasirenkamą valdymą per „Wi-Fi“.

Aukštis: 330 mm
Plotis: 203 mm
Gylis: 160 mm
Galia (vatais): 300 W
Apdaila: M, SS



Pagrindiniai privalumai

- **Zonų valdymas:** įjunkite ir išjunkite atskirus šviestuvus arba jų grupes norimu laiku.
- **Pritemdymo valdymas:** atskirų šviestuvų arba jų grupių intensyvumą reguliuokite nuo 0 iki 100 %.
- **Spalvų valdymas:** pasirinkite iš 30 000 ryškių spalvų.
- **Spalvų paletė:** sukurkite ir išsaugokite iki 250 pasirenkamų spalvų.
- **Scenų ir temų kūrimas:** sukurkite iki 40 teminio apšvietimo parinkčių, skirtų tiek kasdieniam gyvenimui, tiek atostogoms ar ypatingoms progoms.
- **Programavimas pagal kalendorių:** naudodami specialų programavimą pagal datas užtikrinkite, kad tam tikros programos būtų paleistos tik tuomet, kai reikia.
- **Integracija su išmaniaisiais namais:** integruokite ir valdykite „Luxor“ naudodami populiariausias šiuolaikines išmaniųjų namų automatizavimo sistemas.

Wireless valdymas

Sąveikaukite su valdikliu naudodami „iOS®“ arba „Android™“ įrenginius. Įtraukite Wireless valdymo funkciją naudodami iš anksto įdiegtą LAN modulį.

WIFIMOD2: „Wi-Fi“ modulis
WIFIMOD2RMT: „Wi-Fi“ modulio nuotolinio valdymo pulto laikiklis
LAM: šviesos priskyrimo modulis



Nustatykite savo vietą: naudodamiesi integruotu žemėlapiu parinkite tikslų saulėtekio ir saulėlydžio laiką pagal dabartinę datą ir savo laiko juostą.



PROGRAMĖLĖS „LUXOR“ VALDYMAS

Naudodami programėlę „Luxor“ galite reguliuoti šviestuvo šviesos intensyvumą ir spalvą, kurti unikalų teminį apšvietimą ir derinti spalvų paletę ypatingoms progoms – iš bet kur!



Grupės

Reguliuokite atskirų šviestuvų ar jų grupių šviesos intensyvumą ir spalvas, kad tiksliai sustyguotumėte apšvietimo dizainą.



Spalvų kūrimas

Naudodami naujausią RGBW šviesos diodų technologiją sukurkite iki 30 000 spalvų.




Atsisiųskite iš
App Store

Apsilankykite svetainėje fxl.com/luxor-ios



GAUTI IŠ
Google Play

Apsilankykite svetainėje fxl.com/luxor-android



Temos

Kurkite unikalias šventinio apšvietimo sistemas, pagerinkite komandos nuotaiką svarbių rengtynių metu arba panaudokite įmonės spalvas renginių metu.




Programavimas

Sudarykite adaptuotus apšvietimo tvarkaraščius, skirtus kasdieniam gyvenimui, šventėms ir kitoms progoms.





SUKURKITE NUOTAIKĄ



„Luxor“ zonavimo ir pritemdymo funkcijos suteikia praktiškai neribotas dizaino kūrimo galimybes. Lengvai reguliuokite apšvietimo intensyvumą nuo 0 iki 100 % atskiriems šviestuvams arba jų grupėms, kad sukurtumėte puikią nuotaiką bet kokioje aplinkoje.




Saulėlydis



Vakaras



Vidurnaktis





NUOSTABIOS SPALVOS

Naudodama pažangiausia LED technologija „Luxor“ leidžia kurti tobulas scenas – siūlomas 30 000 nuostabių spalvų spektras. Reguliokite spalvų temperatūrą – priderinkite spalvas prie augmenijos ir architektūros, kad landšaftas visus metus atrodytų išskirtinai.

Gyvenate tamsoje?

Lauko apšvietimo sistema praplės naktinio gyvenimo erdves, padidins saugumą bei akimirksniu suteiks patrauklumo bet kuriam namui.



Šilti atspalviai

1 GRUPĖ



ATSPALVIS: 43°
SODR.: 38 %

2 GRUPĖ



ATSPALVIS: 43°
SODR.: 38 %

3 GRUPĖ



ATSPALVIS: 43°
SODR.: 38 %

4 GRUPĖ



ATSPALVIS: 43°
SODR.: 38 %



Spalvų derinimas

1 GRUPĖ



ATSPALVIS: 140°
SODR.: 20 %

2 GRUPĖ



ATSPALVIS: 100°
SODR.: 25 %

3 GRUPĖ




ATSPALVIS: 140°
SODR.: 20 %

4 GRUPĖ



ATSPALVIS: 100°
SODR.: 25 %





LUXOR LINKING

Naudodami funkciją „Luxor Linking“ galite laidais sujungti iki devynių „Luxor“ palydovinių valdiklių, išlaikydami vieną valdymo tašką. Šis metodas pagerina „Wi-Fi“ ryšį ir supaprastina didelių ar sudėtingų apšvietimo projektų kūrimą.



„Luxor“ palydovinis valdiklis


„Luxor Linking“ ir „Luxor“ palydovinis valdiklis – tai naujoviškas ir ekonomiškąs sprendimas, skirtas „Luxor“ apšvietimo valdymo sistemoms kurti ir plėsti.

Aukštis: 330 mm
Plotis: 203 mm
Gylis: 160 mm
Galia (vatais): 300 W
Apdaila: M, SS



Maksimali sistemos konfigūracija

1 pagrindinis „Luxor“ valdiklis + 9 „Luxor“ palydoviniai valdikliai arba 914 m kabelis tarp pagrindinio ir tolimiausio palydovo





„LUXOR“ PRIEDAI

„Luxor“ įtaisas CUBE paverčia „Luxor“ valdiklį visiškai išmania kiemo valdymo priemone. Naudokite CUBE norėdami valdyti vežimėlių, įvažiavimo kolonų, šventinių ir bistro apšvietimą, taip pat bet kurį elementą su relės įvestimi.

Luxor CUBE

Zonuokite ir pritemdykite kitų prekės ženklų šviestuvus ir valdykite lauko elementus, pvz., vartus ir siurblius.

Modeliai: žemos įtampos, linijinės įtampos ir kombinuota relė / 0-10 V



Žemos įtampos lempos



Linijinės įtampos lempos



Lauko elementai

Valdykite visus lauko apšvietimo elementus naudodami „Luxor“ valdiklį



„FX Luminaire“ šviestuvai

Naudokite „Designer Serijos šviesos diodų tako šviestuvus, aukštyn nukreiptos šviesos šviestuvus, žemyn nukreiptos šviesos šviestuvus, sieninius šviestuvus ir specialios paskirties šviestuvus



Žemos įtampos žibintai + „Luxor“ žemos įtampos CUBE

Valdykite bet kokio prekės ženklo pritemdomus 12 V šviestuvus



„Luxor“ valdiklis

Zonuokite, pritemdykite ir projektuokite naudodami iki 30 000 spalvų – tik su „Luxor“ technologija



Fontanų siurbliai + „Luxor“ relė / 0-10 V CUBE

Valdykite objektus, kuriuose naudojamos relinės įvestys, pvz., vartus ir tvenkinių siurblius



Linijinės įtampos šviestuvai + „Luxor“ linijinės įtampos CUBE

Valdykite bet kokio prekės ženklo reguliuojamus 120 V šviestuvus



„LUXOR“ INTEGRACIJA

Sklandžiai integruokite naujos kartos „Luxor“ valdiklio galimybes į išmaniųjų namų sistemas, kad galėtumėte vienu valdikliu valdyti vidaus ir lauko gyvenamąsias erdves. „Luxor“ visiškai integruojamas su pirmaujančiais namų automatizavimo sprendimais.



 **LUTRON**

Control4

 **CRESTRON**

SAVANT

ELAN
HOME SYSTEMS

FXLuminaire

Visi prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.



VERSLO ĮRANKIAI PROFESIONALAMS

„FX Luminaire“ teikia daugybę išteklių, kurie padės jums sulaukti sėkmės. Išmokite patikimai instaliuoti, lengvai šalinti gedimus, maksimaliai taupyti energiją ir užtikrintai parduoti.

My Design

Kitą landšafto apšvietimo projektą planuokite kaip tikri profesionalai naudodami įrankį „My Design“! Pasinaudokite šiuo nemokamu įrankiu, kad supaprastintumėte apšvietimo projektavimo procesą, padarytumėte įspūdį klientams ir greičiau įvykdytumėte pardavimą.

Tereikia turėti nemokamą paskyrą ir galėsite tapti profesionaliu apšvietimo dizaineriu.

Pradėkite projektuoti svetainėje fxl.com/mydesign.



Pagrindiniai privalumai

- ▶ **Sukurkite stulbinančius efektus naktiniu režimu:** atvaizduokite naktinį apšvietimą, taip pat kiekvieno šviestuvo kryptį ir šviesos srauto intensyvumą.
- ▶ **Supaprastinkite projektavimo procesą:** suraskite reikiamus produktus ir įsidėkite juos į krepšelį keliais spustelėjimais.
- ▶ **Nesudėtingas naudojimas:** naudodami realios teritorijos vaizdus, sukurkite elegantišką apšvietimo dizainą vos per kelias minutes.
- ▶ **Projektuokite kaip profesionalas:** parenkite nuostabių apšvietimo pasiūlymus ir išsaugokite juos debesyje, kad galėtumėte jais naudotis 24/7.


My List

Naudodamiesi šiuo paprastu, bet galingu įrankiu galite planuoti apšvietimo išdėstymą, siųsti užsakymus tiesiai platintojų filialams ir pridėti pastabas prie konkrečių projektų. „My list“ padeda pritaikyti unikalius pasiūlymus kiekvienam klientui ir supaprastinti verslo užsakymus.

Pradėkite jau šiandien svetainėje fxl.com/mylist.



Hunter UNIVERSITY



„Hunter“ universitetas

Susipažinkite su geriausios praktikos pavyzdžiais, kaip apšviesti konkrečias bet kokio landšafto erdves. Ši išsami ir nemokama internetinė programa padės jums susipažinti su projektavimo procesu ir parodys, kaip sukurti apšvietimo sistemų portfelį.

Pradėkite jau šiandien svetainėje training.hunterindustries.com.

„Luxor“ demonstracinis rinkinys

Sukurkite klientams įtraukiančią, namus primenančią aplinką, kad pademonstruotumėte neprilygstamą mūsų apšvietimo produktų kokybę.

Norėdami užsisakyti, **kreipkitės į „Hunter“ ir „FX Luminaire“ pardavimo vadybininką arba platintoją.** Naudokite užsakymo kodą FXPRO-026.

Išsamią informaciją apie visą CE sertifikuotų produktų liniją rasite svetainėje fxl.com/ce.



Demonstracinį rinkinį sudaro toliau išvardyti komponentai.

- ▶ 300 W „Luxor“ valdiklis: LUX300EUM
- ▶ Keturi 12 m ilgio 2 mm kabeliai(250011790001) su vielos veržikliais
- ▶ Keturi NP aukštyn nukreiptos šviesos šviestuvai*
- ▶ Du LC sienos apšvietimo šviestuvai*
- ▶ Du RW sienos apšvietimo / kryptinio apšvietimo tako šviestuvai*
- ▶ Wireless šviesos priskyrimo modulis (LAM)
- ▶ „Luxor Wi-Fi“ modulis (WIFIMOD2)

* Visuose šviestuvuose įdiegta „ZDC Technology™“, leidžianti zonuoti, pritemdyti ir kurti spalvas. Jie dažomi miltelinio būdu oranžine spalva arba oranžinės ir juodos spalvų deriniu.

FXLuminaire.

„Hunter Industries“ įmonių
grupės įmonė

Mūsų misija – kurti efektyviausiai energiją vartojančius apšvietimo produktus pasaulyje, išlaikant aukščiausią kokybės ir patikimumo lygį. Visais atvejais savo naujovišką produkciją grįsime tvirtu palaikymu, kurio reikia mūsų klientams, kad juos lydėtų sėkmė.



Gregory R. Hunter, „Hunter Industries“ Generalinis Direktorius



Gene Smith, Landšafto Drėkinimo ir Lauko Apšvietimo Padalinio Prezidentas

Svetainė: fxl.com | Techninis aptarnavimas: +1-760-591-7383

PAGRINDINĖ BŪSTINĖ JAV

1940 Diamond Street
San Marcos, CA 92078 JAV
Tel.: +1-760-744-5240

EUROPA

Avenida Diagonal 523, 5o-2a
Edificio Atalaya
08029 Barcelona, Ispanija
Tel.: +34-9-34-94-88-81
EL. PAŠTAS: infoeurope@hunterindustries.com